

# ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

🏠 » İhaleler » 2014 Yılı Pazar Yerlerinin Çadır Direklerini Takma ve Sökme Hizmeti Alım İşi (Düzeltilme İlanı)

Tarih : 20/11/2013

## 2014 Yılı Pazar Yerlerinin Çadır Direklerini Takma ve Sökme Hizmeti Alım İşi (Düzeltilme İlanı)

### DÜZELTME İLANI

ÇADIR DİREKLERİ TAKMA VE SÖKME HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

**İhale Kayıt Numarası : 2013/150515**

#### 1- İdarenin

- a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
- b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
- c) Elektronik posta adresi : info@cekmekoy.bel.tr
- ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : <https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/>

#### 2-Düzeltilmeye Konu İlanın Yayımlandığı

- a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 25.10.2013 - 2463
- b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : BİZİM GAZETE - 28.10.2013

#### 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

### DÜZELTME İLANI

2013/155115 İhale Kayıt Nolu "2014 YılıÇadır Direkleri Takma Ve Sökme Hizmet Alımı" ihalesine ait İlanın 4.3.2.maddesi "Haftanın belirli günlerinde farklı sokaklarda aynı anda pazarkurulduğundan yüklenici en az 320 adet Q 75 mm çapında boru direkleri kendimalı olarak bulundurmak zorundadır." ibaresi madde metnine sehven yazılmış olup, idari şartnamenin bu maddesi ve ilana da yansıyan kısmı "Bu madde hükmüneyer verilmemiştir" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut İlan :

İlanın 4.3.2. maddesi : Haftanın belirli günlerinde farklı sokaklarda aynı anda pazar kurulduğundayüklenici en az 320 adet Q 75 mm çapında boru direkleri kendi malı olarakbulundurmak zorundadır.

Düzeltilme Sonrası İlan:

İlanın 4.3.2. maddesi : Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.